



LG

Life's Good



Cennik

Klimatyzatory LG 2009

Cennik ważny od 12.05.2009 do 12.05.2010

**“Ekologiczny design,
wydajne energetycznie,
redukują emisję CO₂”**





Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG

Klimatyzatory LG są przyjazne dla środowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie

W celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy powłokę ozonową, klimatyzatory LG pracują na ekologicznym czynniku R410A i wyposażone są w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma, który zaspokaja potrzeby zdrowotne najbardziej wymagających klientów. Linia klimatyzatorów ARTCOOL, odznaczająca się wyszukaną stylistyką, została wyróżniona prestiżowymi nagrodami takimi jak: International Forum Design Award, Reddot Design oraz G Mark. Dzięki udoskonalonej technologii przepływu powietrza, urządzenia te odznaczają się najniższym na świecie poziomem hałasu i zapewniają komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniu.

W trosce o środowisko 2009

Unia Europejska wprowadziła rozporządzenie o konieczności zamieszczania klasy energetycznej na każdym urządzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszczędności energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na uświadomienie, że produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne środowisko. Klienci będą dokonywać zakupu urządzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna obrazuje zużycie energii według klasyfikacji zaznaczonej 7 kolorami.

Nagrody




reddot design award



Energia Klimatyzator

Producent
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna



Roczne zużycie energii, kWh w trybie chłodzenia
(Aktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu.)
Wydajność chłodnicza kW
Energy efficiency ratio
Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy)

Typ	tylko chłodzenie	—
	chłodzenie + grzanie	—
	chłodzenie powietrzem	—
	chłodzenie wodą	—

Wydajność grzewcza kW
praca grzewcza
A: wyższa G: niższa

Hałas (dB(A) re 1 pW)

Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej
Klimatyzator
Etykieta energetyczna,
Dyrektywa 2002/31/EC



Klasa wydajności energetycznej jednostki w funkcji chłodzenia:





A	EER > 3,20
B	3,20 ≥ EER > 3,00
C	3,00 ≥ EER > 2,80
D	2,80 ≥ EER > 2,60
E	2,60 ≥ EER > 2,40
F	2,40 ≥ EER > 2,20
G	2,20 ≥ EER

Klasa wydajności energetycznej jednostki w funkcji grzania:

A	COP > 3,60
B	3,60 ≥ COP > 3,40
C	3,40 ≥ COP > 3,20
D	3,20 ≥ COP > 2,80
E	2,80 ≥ COP > 2,60
F	2,60 ≥ COP > 2,40
G	2,40 ≥ COP

Klimatyzatory KONWENCJONALNE








Klimatyzatory Ścienne


Klimatyzatory ARTCOOL		Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
 <p>ART COOL_Mirror</p> <p>*R: Mirror, *M: Metal</p> <p>Funkcje:</p> 	C09AH*	C09AH* NU4	2,7/2,8	1 750,50	3 890,00	
		C09AHU UU4		2 139,50		
	C12AH*	C12AH* NU4	3,5/3,7	1 930,50	4 290,00	
		C12AHU UU4		2 359,50		
	C18AH*	C18AH* N33	5,3/5,6	2 605,50	5 790,00	
		C18AHU U33		3 184,50		
	C24AH*	C24AH* N34	6,5/6,6	2 965,50	6 590,00	
		C24AHU U34		3 624,50		
 <p>ART COOL_Panel</p> <p>*D: Drewno, *M: Metal</p> <p>Funkcje:</p> 	A09AH*	A09AH* NP4	2,6/2,6	1 615,50	3 590,00	
		A09AHU UP4		1 974,50		
	A12AH*	A12AH* NP4	3,5/3,6	1 795,50	3 990,00	
		A12AHU UP4		2 194,50		

Klimatyzatory Ścienne		Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
 <p>Funkcje:</p> 	S09AHP	S09AHP N42	2,8/2,9	916,00	2 290,00	
		S09AHP U42		1 374,00		
	S12AHP	S12AHP NE2	3,5/3,7	1 036,00	2 590,00	
		S12AHP UE2		1 554,00		
S18AHP	S18AHP N52	5,3/5,7	1 596,00	3 990,00		
	S18AHP U52		2 394,00			
S24AHP	S24AHP N52	6,4/6,8	1 916,00	4 790,00		
	S24AHP U52		2 874,00			
 <p>Funkcje:</p> 	K09AH	K09AH N41	2,8/2,9	756,00	1 890,00	
		K09AH U41		1 134,00		
	K12AH	K12AH NE0	3,5/3,8	836,00	2 090,00	
		K12AH UE0		1 254,00		
	K18AH	K18AH N51	5,3/5,7	1 236,00	3 090,00	
		K18AH U51		1 854,00		
	K24AH	K24AH N51	6,4/6,8	1 476,00	3 690,00	
		K24AH U51		2 214,00		








Klimatyzatory KONWENCJONALNE


Klimatyzatory Przypodłogowo-sufitowe

	Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	
				Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
 UV12	UV12	UV12 NED	3,3/3,8	2 190,00	5 480,00
		UU12 ULD		3 290,00	
 UV18	UV18	UV18 NBD	4,5/5,4	2 290,00	6 080,00
		UU18 UED		3 790,00	
 UV24	UV24	UV24 NBD	6,5/7,3	2 490,00	6 780,00
		UU24 UED		4 290,00	
 UV30	UV30	UV30 NBD	7,8/8,8	2 890,00	7 880,00
		UU30 UED		4 990,00	
 UV36	UV36	UV36 NCD	10,0/11,0	4 290,00	10 580,00
		UU37 UED		6 290,00	
 UV48	UV48	UV48 NLD	13,2/16,0	4 890,00	12 980,00
		UU48 U3D		8 090,00	
 UV60	UV60	UV60 NLD	14,3/17,0	6 390,00	15 980,00
		UU60 U3D		9 590,00	

Funkcje: 

Klimatyzatory Kasetonowe

	Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	
				Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
 UT12, UT18	UT12	UT12 NRD	3,4/3,8	2 490,00	5 780,00
		UU12 ULD		3 290,00	
 UT18	UT18	UT18 NQD	5,3/5,7	2 890,00	6 680,00
		UU18 UED		3 790,00	
 UT24-UT60	UT24	UT24 NPD	7,0/7,5	3 390,00	7 680,00
		UU24 UED		4 290,00	
 UT30	UT30	UT30 NPD	8,0/9,0	3 890,00	8 880,00
		UU30 UED		4 990,00	
 UT36	UT36	UT36 NND	10,0/11,0	4 890,00	11 180,00
		UU37 UED		6 290,00	
 UT48	UT48	UT48 NMD	13,7/15,0	6 090,00	14 180,00
		UU48 U3D		8 090,00	
 UT60	UT60	UT60 NMD	14,3/17,0	7 190,00	16 780,00
		UU60 U3D		9 590,00	

Funkcje: 

Klimatyzatory KONWENCJONALNE

Klimatyzatory Kanatowe



UB18-UB60



B120AH

Funkcje:



Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
UB18	UB18 NHD	5,0/5,8	2 390,00	6 180,00
	UU18 UED		3 790,00	
UB24	UB24 NHD	6,5/7,4	2 690,00	6 980,00
	UU24 UED		4 290,00	
UB30	UB30 NGD	8,0/9,0	3 490,00	8 480,00
	UU30 UED		4 990,00	
UB36	UB36 NGD	10,0/11,0	3 990,00	10 280,00
	UU37 UED		6 290,00	
UB48	UB48 NRD	13,7/16,0	4 790,00	12 880,00
	UU48 U3D		8 090,00	
UB60	UB60 NRD	14,9/17,5	5 890,00	15 480,00
	UU60 U3D		9 590,00	
B120AH	B120AH NVO	34,3/38,1	12 800,00	31 990,00
	B120AH UV0		19 190,00	

Klimatyzatory INWERTEROWE

Klimatyzatory Ścienne



Klimatyzatory ARTCOOL

ART COOL_Galeria



Funkcje:



Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
A09AW1	A09AW1 NF2	2,7/3,5	2 110,50	4 690,00
	A09AWU UF2		2 579,50	
A12AW1	A12AW1 NF2	3,5/4,2	2 560,50	5 690,00
	A12AWU UF2		3 129,50	




Klimatyzatory Ścienne



Funkcje:



Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
S09AT	S09AT NE2S	2,6/3,6	1 276,00	3 190,00
	S09AT UE2S		1 914,00	
S12AT	S12AT NE2S	3,5/4,6	1 476,00	3 690,00
	S12AT UE2S		2 214,00	
S18AT	S18AT N52S	5,3/6,1	2 076,00	5 190,00
	S18AT U52S		3 114,00	
S24AT	S24AT N52S	7,0/8,1	2 596,00	6 490,00
	S24AT U52S		3 894,00	



Funkcje:



S30AW	S30AW ND0	8,0/9,6	2 996,00	7 490,00
	S30AW UD0		4 494,00	
S36AW	S36AW ND0	9,0/10,4	3 396,00	8 490,00
	S36AW UD0		5 094,00	

Klimatyzatory MULTI F i MULTI F_{DX}



Jedn. zewn.

MULTI F



Model	Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
FM19AH	FM19AH UE3	6,3/7,3	6 190,00
FM25AH	FM25AH UE4	8,5/9,4	7 390,00
FM30AH	FM30AH UE3	10,5/12,1	8 690,00









Jedn. zewn.




MULTI F_{DX}







Model	Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
FM40AH	FM40AH UH3	13,5/15,0	11 490,00
FM48AH	FM48AH U33	17,0/17,3	14 090,00
FM56AH	FM56AH U33	18,5/18,7	16 690,00

Klimatyzatory INWERTEROWE

 MULTI F MULTI F DX		Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
Jedn. wewn. ARTCOOL  MC07AH*-MC12AH*  MC18AH*, MC24AH* ART COOL_Mirror *R: Mirror, *M: Metal Funkcje: 		MC07AH*	MC07AH* NZ1	2,1/2,3	1 490,00
		MC09AH*	MC09AH* NU1	2,6/2,9	1 590,00
		MC12AH*	MC12AH* NU1	3,5/3,9	1 690,00
		MC18AHR	MC18AHR N81	5,3/5,8	2 290,00
		MC24AHR	MC24AHR N81	6,7/7,5	3 390,00
Jedn. wewn. ART COOL_Galeria  Funkcje: 		MA09AH1	MA09AH1 NF1	2,6/2,9	1 990,00
		MA12AH1	MA12AH1 NF1	3,5/3,9	2 090,00

 MULTI F MULTI F DX		Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
Jedn. wewn. Ściana  Funkcje: 		MS07AH	MS07AH N40	2,1/2,3	1 190,00
		MS09AH	MS09AH N40	2,6/2,9	1 290,00
		MS12AH	MS12AH N40	3,5/3,9	1 390,00
		MS18AH	MS18AH N50	5,3/5,8	1 790,00
		MS24AH	MS24AH N50	6,7/7,5	2 190,00

 MULTI F MULTI F DX		Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
Jedn. wewn. Kasetonowa  MT11AH  MT10AH-MT24AH Funkcje: 		MT11AH	MT11AH NC1	3,5/3,9	2 690,00
		MT10AH	MT10AH NR0	2,6/2,9	2 690,00
		MT12AH	MT12AH NR0	3,5/3,9	2 890,00
		MT18AH	MT18AH NQ0	5,3/5,8	3 390,00
		MT24AH	MT24AH NP0	7,0/7,7	3 690,00

Klimatyzatory INWERTEROWE

Inverter **MULTI F**
Jedn. wewn. Przyp.-sufitowa MULTI F DX



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
MV09AH	MV09AH NEO	2,6/2,9	2 090,00
MV12AH	MV12AH NEO	3,5/3,9	2 390,00
MV18AH	MV18AH NBO	5,3/5,8	2 890,00
MV24AH	MV24AH NBO	7,0/7,4	3 390,00

Inverter **MULTI F**
Jedn. wewn. Kanałowa MULTI F DX



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)
MB09AHL	MB09AHL N11	2,6/2,9	2 390,00
MB12AHL	MB12AHL N11	3,5/3,9	2 790,00
MB18AHL	MB18AHL N21	5,3/5,8	3 290,00
MB24AHL	MB24AHL N21	7,0/7,7	3 590,00
MB24AH	MB24AH NH0	7,0/7,7	3 390,00

Klimatyzatory Przypodłogowo-sufitowe

Inverter



Model	Jedn. wewn. jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
UV12	UV12 NED	3,6/4,2	2 190,00	6 480,00
	UU12W ULD		4 290,00	
UV18	UV18 NBD	5,3/5,6	2 290,00	7 180,00
	UU18W UED		4 890,00	
UV24	UV24 NBD	7,7/8,5	2 490,00	7 980,00
	UU24W UED		5 490,00	
UV30	UV30 NBD	8,4/9,2	2 890,00	9 280,00
	UU30W UED		6 390,00	
UV36	UV36 UED	10,5/11,6	4 290,00	12 280,00
	UU36W UED		7 990,00	
UV42	UV42 NLD	13,8/15,4	4 790,00	13 580,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UV48	UV48 NLD	14,6/17,6	4 890,00	15 080,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UV60	UV60 NLD	15,7/18,7	6 390,00	18 480,00
	UU60W U3D		12 090,00	

Klimatyzatory INWERTEROWE

Klimatyzatory Kasetonowe



Funkcje:



Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
UT12	UT12 NRD	3,7/4,4	2 490,00	6 780,00
	UU12W ULD		4 290,00	
UT18	UT18 NQD	5,5/6,1	2 890,00	7 780,00
	UU18W UED		4 890,00	
UT24	UT24 NPD	7,8/8,8	3 390,00	8 880,00
	UU24W UED		5 490,00	
UT30	UT30 NPD	8,8/9,9	3 890,00	10 280,00
	UU30W UED		6 390,00	
UT36	UT36 NND	11,0/12,1	4 890,00	12 880,00
	UU36W UED		7 990,00	
UT42	UT42 NMD	13,8/15,4	5 590,00	14 380,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UT48	UT48 NMD	15,7/17,6	6 090,00	16 280,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UT60	UT60 NMD	16,3/18,7	7 190,00	19 280,00
	UU60W U3D		12 090,00	

Klimatyzatory Kanałowe



Funkcje:



Model	Jedn. wewn. jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kpl netto (PLN)
UB18	UB18 NHD	5,4/6,6	2 390,00	7 280,00
	UU18W UED		4 890,00	
UB24	UB24 NHD	7,8/8,8	2 690,00	8 180,00
	UU24W UED		5 490,00	
UB30	UB30 NGD	8,8/9,9	3 490,00	9 880,00
	UU30W UED		6 390,00	
UB36	UB36 NGD	11,0/12,3	3 990,00	11 980,00
	UU36W UED		7 990,00	
UB42	UB42 NRD	13,8/15,4	4 590,00	13 380,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UB48	UB48 NRD	15,4/18,2	4 790,00	14 980,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UB60	UB60 NRD	16,3/18,7	5 890,00	17 980,00
	UU60W U3D		12 090,00	

Klimatyzatory Synchro - inwerterowa jedn. zewn.





Model	Jedn. zewn. do zastosowania	Cena jedn. netto (PLN)
UU42W	UU42W U3D	Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna) Patrz tabele konfiguracji - katalog Klimatyzatory Komercyjne LG 2009
UU48W	UU48W U3D	
UU60W	UU60W U3D	

Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

LG Electronics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Akcesoria

		Model	Zastosowanie	Opis	Cena detal. netto (PLN)
Dystrybutor czynnika chłodniczego 		MULTI FDX			
PMBD3620		PMBD3620		Ilość jedn. wewn.: 1-2 Moc: 7k/9k/12k/18k/24k (Btu/h)	950,00
PMBD3630		PMBD3630	FM40AH	Ilość jedn. wewn.: 1-3 Moc: 7k/9k/12k/18k/24k (Btu/h)	1 190,00
PMBD3640		PMBD3640	FM48AH	Ilość jedn. wewn.: 1-4 Moc: 7k/9k/12k/18k/24k (Btu/h)	1 590,00
PMBD7230		PMBD7230	FM56AH	Ilość jedn. wewn.: 1-3 Moc: 18k/24k/30k/36k (Btu/h)	1 690,00
Rozgałęźniki do jedn. zewn. 		MULTI FDX			
PMBL5620		PMBL5620	FM40AH	Ilość dystrybutorów: 2	340,00
PMBL1203FO		PMBL1203FO	FM48AH FM56AH	Ilość dystrybutorów: 3	500,00
Rozgałęźniki do jedn. zewn. 		Synchro			
PMUB11A		PMUB11A		Rozgałęźnik na 2 jednostki	280,00
PMUB111A		PMUB111A	System Synchro	Rozgałęźnik na 3 jednostki	300,00
PMUB1111A		PMUB1111A		Rozgałęźnik na 4 jednostki	320,00
Filtr plazmowy 		Model	Zastosowanie	Opis	Cena detal. netto (PLN)
		PTPKM0	Kasetonowe	UT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60	290,00
Zestaw do opuszczania kratki 		Model	Zastosowanie	Opis	Cena detal. netto (PLN)
		PTEGM0	Kasetonowe	UT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60	1 050,00
Pilot bezprzewodowy 		Model	Zastosowanie	Cena detal. netto (PLN)	
		PQWRHDF0	Wg. specyfikacji Dokumentacji Technicznej (PDB)	200,00	

Do cen w PLN należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/960WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001r.

Urządzenia LG spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004r.




LG Electronics Polska

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 A
tel. (22) 48 17 100, fax (22) 48 17 222
www.lge.pl

Oznaczenia ikon

- | | |
|---|--|
|  • Antykorozyjne złote lamele |  • Niski poziom hałasu |
|  • Automatyczna zmiana trybu pracy |  • Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość |
|  • Automatyczne oczyszczanie |  • Potrójny filtr powietrza |
|  • Automatyczny restart |  • Praca w trybie Auto |
|  • Automatyczny tryb snu |  • Programator tygodniowy |
|  • Bezprzewodowy pilot |  • Rozprowadzanie powietrza góra-dół |
|  • Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości |  • Sterownik centralny (akcesoria) |
|  • Dwustronnie otwierana kratka |  • System oczyszczania powietrza NEO Plasma |
|  • Funkcja Auto Swing |  • Tryb kanałowy |
|  • Funkcja gorącego startu |  • Turbowentylator |
|  • Funkcja Jet Cool |  • Wsuwana obudowa |
|  • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi |  • Zdrowe osuszanie |
|  • Funkcja zerowego zużycia baterii |  • 3-stronny wypływ powietrza |
|  • Kontrola grupowa |  • 4-stronny wypływ powietrza |
|  • Kontrola strefowa (opcja) |  • 7-godzinne programowanie typu OFF |
|  • Kontrola za pomocą 2 czujników |  • 24-godzinne programowanie ON/OFF |

DYSTRYBUTOR



LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.